



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2567

หน้า 1/3

ชื่อครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

1. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน

1.1 คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 1.2 สีตัวรถ สีเมทัลิก ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- 1.3 ลักษณะของรถต้องมีสภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที
- 1.4 ราคานี้เสนอเป็นราคาร่วมภาษีทุกประเภทและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

1.2 คุณลักษณะเฉพาะ

1.2.1 รายละเอียดโครงสร้าง

- ความยาวตัวรถ ไม่น้อยกว่า 5,900 มิลลิเมตร
- ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 1,900 มิลลิเมตร
- ความสูงตัวรถ ไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิเมตร

1.2.2 ระบบ เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ
- ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชัน แบบคอมมอลเรล รองรับน้ำมัน B20
- ปริมาตรระบบอกรถูป ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

1.2.3 ระบบกำลังส่ง

- ระบบเกียร์อัตโนมัติ

1.2.4 ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด 12 โวลท์ ขนาดความจุ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบเชื่อมทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล และมีระบบสัญญาณกันขโมย
- กระจกประตูติดหน้าปัดขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 2 บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกมองข้างซ้าย - ขวา พับ - ปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีมาตรฐานไฟสัญญาณครบถ้วน พ.ร.บ การจราจրทางบก และถูกต้องตามกฎหมายของ กรรมการขนส่งทางบก

1.2.5 ระบบกันสะเทือน หน้าแมคเพอร์สันสันสตรัท หลังแนวนช้อนพร้อมเซกอัพตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.6 ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยปรับระดับได้ พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นายสุทธิพงศ์ ปั๊กมา)

ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ศรีกันยา)

กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ ลุนสะแกวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ



ชื่อครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

1.2.7 ระบบห้ามล้อ ระบบเบรก ABS

- หน้า ดิสก์เบรกแบบมีเครื่อร์เบย์ความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หลัง ดิสก์เบรกแบบมีเครื่อร์เบย์ความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีเบรกมือห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.8 ยางและกระทะล้อ

- ยาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 235R 16C ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.9 ส่วนประกอบประจำรถ

- กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ 1 บาน กระจกมองข้างนอกรถ 2 บาน กระจกสองท้าย 1 บาน
- มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณควบคันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก
- ที่ปังแดด กระจกบังลมหน้าในเก่งคนขับ 2 ที่
- มีเครื่องปัดน้ำฝนกระจกหน้า - หลัง ชนิดปรับตั้งเวลาและปรับระดับได้ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

1.2.10 ระบบความปลอดภัย

- โครงสร้างตัวถังแบบนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีແংໄຟ້າຈະກາທ່າງ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีไฟเบรกดวงที่ 3 ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.2.11 อุปกรณ์ประกอบรถยนต์

- เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กระจกทั้งหมดติดไฟล์มกรองแสง ความทึบไม่เกินแสง 60% กระจกหน้าไม่เกิน 40%
- ติดตั้งเครื่องเสียง วิทยุ FM/AM และ CD/MP3 พร้อมลำโพง หน้า - หลัง
- กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- กันชนท้าย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมรถยนต์ ดังนี้
 - พ่นกันสนิมตลอดทั้งคัน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - สีตัวถังเป็นสีบอร์นเงิน
- อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(นายสุทธิพงศ์ ปั๊กมา)

ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ศรีกันยา)

กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ลุนสะแกวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ



ชื่อครุภัณฑ์ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ตีเซล) ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

1.2.12 อุปกรณ์ประจำรถ

- ยางอะไหล่พร้อมกระยะหลังจำนวน 1 ชุด ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่
- หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน 1 เล่ม
- หนังสือคู่มือการบริการหลังการขาย จำนวน 1 เล่ม
- เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน 1 ชุด

1.3 รายละเอียดอื่น ๆ

1.3.1 ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน (ผู้ขายได้แนบเอกสารคู่มือการรับประกันคุณภาพรถยนต์, การตรวจเช็คระยะตามกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถยนต์จำนวน 3 แผ่น เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา)

1.3.2 ผู้เสนอราคาได้จะต้องเติมน้ำมันเข้าเพลิงเติมถังในวันส่งมอบ

1.3.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต

1.3.4 การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และใน ควบคุมของรถยนต์ที่มิได้เกิดจากใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้โดยผู้ขาย ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะมากถึงก่อน

1.3.5 กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากวันที่เสนอราคา

(นายสุทธิพงศ์ ปั๊มา)

ประธานกรรมการ

(นายณัฐวุฒิ ศรีกันยา)

กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ ลุนสะแกวงศ์)

กรรมการและเลขานุการ